CAPITOLUL VII
DESCRIERE PARCELARĂ

Se va face o prezentare tabelară a fiecărei parcele descriptive care compune pajiştea amenajată.

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief -	Configuraţia
Altitudine: Expoziţie: Înclinaţie: Sol:						
Datele staţionale suplimentare (dacă este cazul)						
Tipul de pajişte - se notează tipul de pajişte identificat pe parcelă (anexa nr. 2)						
Graminee - se prezintă speciile de graminee din covorul vegetal (anexa nr. 3) şi gradul acestora de participare (%)						
Leguminoase - se prezintă speciile de leguminoase din covorul vegetal (anexa nr. 3) şi gradul de participare (%)						
Diverse plante - se prezintă plantele din alte familii botanice care sunt în compoziţia covorului ierbos (anexa nr. 4), precum şi gradul de participare al acestora (%)						
Plante dăunătoare şi toxice - se vor enumera plantele dăunătoare şi toxice care sunt prezente pe pajişte (anexa nr. 5) şi gradul de participare al acestora în covorul ierbos (%)						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei - se va nota aprecierea în procente a gradului de acoperire						
Încărcarea cu animale - orientativ, în anul 1 se va nota conform anexei nr. 6, iar în următorii ani prin calcul specificat la paragraful 5.4.4						
Vegetaţia lemnoasă: se va detalia conform normelor silvice, se precizează vârsta, consistenţa, răspândirea, volumul (m^3), se va preciza dacă există rupturi şi doborâturi.						
Lucrări executate: se vor prezenta lucrările de îmbunătăţiri efectuate până în prezent.						
Lucrări propuse: se vor prezenta lucrările propuse pentru îmbunătăţirea pajiştilor.						

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief	Configuraţia
Dorobantu	Dorobantu	P685/1	7,6122	pasune	campie	
Altitudine: 10 m, Expoziţie: nu e cazul, Înclinaţie: nu e cazul; Sol: cernoziom						
Datele staţionale suplimentare: nu e cazul						
Tipul de pajişte – de lunca						
Graminee – 73% (Agropyron repens 40%, Festuca valesiaca 18%, Lolium perenne 15%)						
Leguminoase – 12% Trifolium repens 12%						
Diverse plante – 15% Taraxacum officinale 6%, Plantago lanceolata 5%, Achillea millefolium 4%						
Plante dăunătoare şi toxice – nu sunt						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 100%						
Încărcarea cu animale – contract concesiune						
Vegetaţia lemnoasă: nu e cazul						
Lucrări executate: nu s-au efectuat						
Lucrări propuse: fertilizare organica, chimica						

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief	Configuraţia
Dorobantu	Dorobantu	P685/3/2	9,7952	pasune		
Altitudine: 10 m, Expoziţie: nu e cazul, Înclinaţie: nu e cazul; Sol: cernoziom						
Datele staţionale suplimentare: nu e cazul						
Tipul de pajişte – de lunca						
Graminee – 73% (Agropyron repens 40%, Lolium perenne 15%, Festuca valesiaca 18%)						
Leguminoase – Trifolium repens 12%						
Diverse plante – 15% (Taraxacum officinale 6%, Plantago lanceolata 4%, Achillea millefolium 4%, Urtica dioica 1%0						
Plante dăunătoare şi toxice – nu sunt						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 100%						
Încărcarea cu animale – contract concesiune						
Vegetaţia lemnoasă: nu e cazul						
Lucrări executate: nu s-au efectuat						
Lucrări propuse: cosirea plantelor de urzica, distrugerea musuroaielor, fertilizare organica, chimica						

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief	Configuraţia
Dorobantu	Dorobantu	P685/3	6,8265	pasune		
Altitudine: 23 m, Expoziţie: nu e cazul, Înclinaţie: nu e cazul; Sol: cernoziom						
Datele staţionale suplimentare: nu e cazul						
Tipul de pajişte – de lunca						
Graminee – 68% (Agropyron repens 40%, Lolium perenne 10%, Festuca valesiaca 18%)						
Leguminoase – 20% (Trifolium repens 5% , Lotus corniculatus 7%, Lathyrus tuberosus 8%)						
Diverse plante – 11% (Taraxacum off. 3%, Plantago lanceolata 1%, Achillea millefolium 7%),						
Plante dăunătoare şi toxice – 1% (Artemisia absinthium 1%)						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 100%						
Încărcarea cu animale – contract concesiune						
Vegetaţia lemnoasă: nu e cazul						
Lucrări executate: nu s-au efectuat						
Lucrări propuse: cosirea plantelor de pelin, fertilizare organica, chimica						

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief	Configuraţia
Dorobantu	Dorobantu	P685/5	7,0477	pasune		
Altitudine: 23 m, Expoziţie: nu e cazul, Înclinaţie: nu e cazul; Sol: cernoziom						
Datele staţionale suplimentare: nu e cazul						

Tipul de pajişte – de lunca
Graminee – 68% (Agropyron repens 35%, Lolium perenne 15%, Festuca valesiaca 18%)
Leguminoase – 20% (Trifolium repens 5% , Lotus corniculatus 7%, Lathyrus tuberosus 8%)
Diverse plante – 11% (Taraxacum off. 3%, Plantago lanceolata 1%, Achillea millefolium 7%,
Plante dăunătoare şi toxice – 1% (Artemisia absinthium 1%)
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 100%
Încărcarea cu animale – contract concesiune
Vegetaţia lemnoasă: nu e cazul
Lucrări executate: nu s-au efectuat
Lucrări propuse: cosirea plantelor de pelin, fertilizare organica, chimica

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief	Configuraţia
Dorobantu	Dorobantu	P666/1	37,2566	pasune		
Altitudine: 23 m, Expoziţie: nu e cazul, Înclinaţie: nu e cazul; Sol: cernoziom						
Datele staţionale suplimentare: nu e cazul						
Tipul de pajişte – de lunca						
Graminee – 78% (Agropyron repens 35%, Lolium perenne 23%, Festuca valesiaca 20%)						
Leguminoase – 10% (Trifolium repens 10%)						
Diverse plante – 10% (Taraxacum off. 4%, Plantago lanceolata 1%, Achillea millefolium 5%)						
Plante dăunătoare şi toxice – 2% (Gallium aparine 2%)						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 100%						
Încărcarea cu animale – contract concesiune						
Vegetaţia lemnoasă: nu e cazul						
Lucrări executate: nu s-au efectuat						
Lucrări propuse: combatere turita, fertilizare organica, chimica						

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief	Configuraţia
Dorobantu	Dorobantu	P673/1	63,1926	pasune		
Altitudine: 23 m, Expoziţie: nu e cazul, Înclinaţie: nu e cazul; Sol: cernoziom						
Datele staţionale suplimentare: nu e cazul						
Tipul de pajişte – de lunca						
Graminee – 67% (Agropyron repens 22%, Lolium perenne 5%, Festuca valesiaca 40%)						
Leguminoase – 30% (Trifolium repens 5%, Medicago sativa salbaticita 25%)						
Diverse plante – 3% (Taraxacum officinale 2%, Achillea millefolium 1%)						
Plante dăunătoare şi toxice – nu sunt						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 100%						
Încărcarea cu animale – contract concesiune						
Vegetaţia lemnoasă: nu e cazul						

Lucrări executate: nu s-au efectuat
Lucrări propuse: distrugerea musuroaielor, fertilizare organica

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief	Configuraţia
Dorobantu	Dorobantu	P677/1	29,17	pasune		
Altitudine: 23 m, Expoziţie: nu e cazul, Înclinaţie: nu e cazul; Sol: cernoziom						
Datele staţionale suplimentare: nu e cazul						
Tipul de pajişte – de lunca						
Graminee – 67% (Agropyron repens 22%, Lolium perenne 5%, Festuca valesiaca 40%)						
Leguminoase – 30% (Trifolium repens 5%, Medicago sativa salbaticita 25%)						
Diverse plante – 3% (Taraxacum officinale 2%, Achillea millefolium 1%)						
Plante dăunătoare şi toxice – nu sunt						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 100%						
Încărcarea cu animale – contract concesiune						
Vegetaţia lemnoasă: nu e cazul						
Lucrări executate: nu s-au efectuat						
Lucrări propuse: combaterea excesului de umiditate in primaverile ploioase prin cultivarea unor specii iubitoare de umezeala cum ar fi trifoiul hybrid (Trifolium hybridum), distrugerea musuroaielor, fertilizare organica						

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief	Configuraţia
Dorobantu	Bosneagu	P1	8,24	pasune		
Altitudine: 23 m, Expoziţie: nu e cazul, Înclinaţie: nu e cazul; Sol: cernoziom						
Datele staţionale suplimentare: nu e cazul						
Tipul de pajişte – de campie						
Graminee – Agropyron repens 22%,						
Leguminoase – 0%						
Diverse plante – 18% (Gallium aparine 15%, Taraxacum officinale 3%)						
Plante dăunătoare şi toxice – nu sunt						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 40 %						
Încărcarea cu animale – contract concesiune						
Vegetaţia lemnoasă: vegetatie arbustiva						
Lucrări executate: nu s-au efectuat						
Lucrări propuse: reinsamantare						

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief	Configuraţia
Dorobantu	Dorobantu	P641/3/1	3.4221	pasune		
Altitudine: 23 m, Expoziţie: nu e cazul, Înclinaţie: nu e cazul; Sol: cernoziom						
Datele staţionale suplimentare: nu e cazul						
Tipul de pajişte – de lunca						
Graminee – 67% (Agropyron repens 22%, Lolium perenne 5%, Festuca valesiaca 40%)						
Leguminoase – 30% (Trifolium repens 5%, Medicago sativa salbaticita 25%)						
Diverse plante – 3% (Taraxacum officinale 2%, Achillea millefolium 1%)						
Plante dăunătoare şi toxice – nu sunt						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 100%						
Încărcarea cu animale – contract concesiune						
Vegetaţia lemnoasă: nu e cazul						
Lucrări executate: nu s-au efectuat						
Lucrări propuse: combaterea excesului de umiditate in primaverile ploioase prin cultivarea unor specii iubitoare de umezeala cum ar fi trifoiul hybrid (Trifolium hybridum), distrugerea musuroaielor, fertilizare organica						

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief	Configuraţia
Dorobantu	Bosneagu	P641/3/2	1.666	pasune		
Altitudine: 23 m, Expoziţie: nu e cazul, Înclinaţie: nu e cazul; Sol: cernoziom						
Datele staţionale suplimentare: nu e cazul						
Tipul de pajişte – de campie						
Graminee – Agropyron repens 22%,						
Leguminoase – 0%						
Diverse plante – 18% (Gallium aparine 15%, Taraxacum officinale 3%)						
Plante dăunătoare şi toxice – nu sunt						
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 40 %						
Încărcarea cu animale – contract concesiune						
Vegetaţia lemnoasă: vegetatie arbustiva						
Lucrări executate: nu s-au efectuat						
Lucrări propuse: reinsamantare						

UAT	Trupul de pajişte	Parcela descriptivă	Suprafaţa (ha)	Categoria de folosinţă	Unitatea de relief	Configuraţia
Dorobantu	Bosneagu	P2	1,8516	pasune		
Altitudine: 23 m, Expoziţie: nu e cazul, Înclinaţie: nu e cazul; Sol: cernoziom						
Datele staţionale suplimentare: nu e cazul						
Tipul de pajişte – de campie						

Graminee – Agropyron repens 22%,
Leguminoase – 0%
Diverse plante – 18% (Gallium aparine 15%, Taraxacum officinale 3%)
Plante dăunătoare şi toxice – nu sunt
Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei – 40 %
Încărcarea cu animale – contract concesiune
Vegetaţia lemnoasă: vegetatie arbustiva
Lucrări executate: nu s-au efectuat
Lucrări propuse: reinsamantare

CAPITOLUL VIII
DESCRIEREA VEGETATIEI FORESTIERE

8.1 Date generale: suprafata totala, suprafata efectiv ocupata si distributia vegetatiei forestiere pe suprafata.

Nu este cazul. La UAT Dorobantu nu exista vegetatie forestiera.

8.2 Descrierea statiunii: forma de relief, configuratia terenului, expozitie, inclinare, altitudine, tipul de sol, tipul de flora, tipul de statiune, datele caracteristice pentru statiune, eroziune, grohotis, stancarii si alte caracteristici ecopedologice care prezinta importanta pentru vegetatia forestiera.

Nu este cazul.

8.3 Descrierea vegetatiei forestiere: arboretul-elementele de arboret, proveninta, varsta, proportia elementelor, clasa de productie, cresterea, varsta medie, consistenta, volumul la ha si volumul total.

Nu este cazul. La UAT Dorobantu nu exista vegetatie forestiera.

8.4 Organizarea pasunatului: zonele admise la pasunat, zonele in care este permisa traversarea spre locurile de pasunat, zonele in care pasunatul este interzis, perioadele in care este admis pasunatul.

Nu este cazul, deoarece in UAT Dorobantu nu exista vegetatie forestiera.

8.5 harti: harta pasunii impadurite, harta zonelor admise/interzise la pasunat si a celor in care este permisa traversarea.

Nu este cazul. Nu exista pasune impadurita pe raza UAT Dorobantu.